



## Сфера действий

Садовые стены, спортивные поля, стороны и уголки дороги, покрытие стен, крыши и вертикальные ландшафтные зоны

## Описание системы

Wall grass обладает идеальным дизайном и естественным видом, это предоставляет Вам возможность быстро и легко покрыть многие поверхности Вашего окружения.

## Особенности

Монтаж декоративной травы Wall grass является достаточно простой. Ее проволока оцинкована, покрыта ПВХ и специально разработанная трава устойчива к УФ. Wall Grass сохраняет свой естественный вид на протяжении многих лет.

## Декоративная трава

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Размер</b>	Высота: 100 см, 120см, 150 см, 200 см	Размер рулона: 10 м	Диаметр рулона: 40 см
<b>Вес</b>	2,700 г/м <sup>2</sup>		
<b>Оцинкованная проволока</b>	1,60 x 2 : 3,20 мм горячеоцинкованный двукратнозакрученный		
<b>Синтетическая трава</b>	Уф устойчивая ПВХ трава		
<b>Огнестойкость</b>	B2 класс огнезащитная добавка		

### Метод установки

<b>Рулон Wall grass</b>	Изготовленная в рулонах Wallgrass перед спорбой закрепляется с углов ограждения, фиксируется специальными соединительными проводами интервалом в 50 см.
<b>Панель Wall grass</b>	Изготовленный в виде панели Wallgrass фиксируются предварительно сформированным конструкционным соединительным устройством.

### Цвета

<b>Искусственный газон</b>	Зеленый, красный, желтый, металлический серый
<b>Элемент соединения</b>	Зеленый, красный, желтый, металлический серый

### Преимущество

<b>Внешний вид</b>	Wall grass обладает естественным видом и может быть эксплуатирован на протяжении многих лет без каких-либо затрат.
<b>Техническое обслуживание</b>	Продукция не нуждается в техническом обслуживании, чтобы держать ее в чистоте.
<b>Экологичный</b>	Не содержит вредных веществ, может быть использован Вами в саду или других местах.



### Упаковка Продукта

<b>Рулон Wall grass</b>	скреплены в рулоны шириной по 40 см и высотой в 100-200 см, упакованы вертикально чтобы не повредить продукцию
<b>Панель Wall grass</b>	может загружаться в различных видах без повреждений панелей

### Условия Хранения

<b>Клей и производные</b>	от 0 до +30 градусами
<b>Другие Материалы</b>	от 0 до +30 градусами

### Производство и Установка

<b>Рулон Wall grass</b>	Подготовка на производство: 3-5 дней	Производство: 1-7 дней	Монтаж: 1-3 дня
<b>Панель Wall grass</b>	Подготовка на производство: 3-5 дней	Производство: 2-10 дней	Монтаж: 1-5 дня

### Срок Гарантии

<b>УФ-гарантия</b>	3 года	Допустимое отклонение 10%
<b>Огнестойкость</b>	3 года	Допустимое отклонение 10%
<b>Прочность волокна</b>	3 года	Допустимое отклонение 10%

# Декоративная трава

## ПРИМЕРЫ ОБРАЗЦОВ



wal|grass™  
covered by green